## Fiche technique

### Réf. 010010

# Garde-corps MINI avec fixation bas de toit h 1,1m spécial faible pente



Les gardes-corps se fixent en rive ou en bas de toit et reçoivent les accessoires de sécurité (lisses, plinthes, filets) pour constituer une protection complète.

#### **LES + PRODUIT**

Peut se poser directement du toit avec un équipement de protection individuelle

Poids léger qui permet une réduction des troubles

musculo-squelettiques

Formalité administrative faible

Encombrement faible

Best Seller

Faible coût d'investissement et temps de pose limité, plus rentable qu'un échafaudage de pied

Pratique : léger et résistant

Facile à poser : grâce à son doigt d'accrochage, le garde-corps MINI

vient s'emboîter très simplement dans le crochet plat

#### **CARACTERISTIQUES**

1100
300
1600
6,7

#### Descriptif technique

Protection collective périphérique temporaire bas de toit espacé de 3m maxi

Chantier neuf et rénovation avec une pente de 30° maximum

Réglage du débord Doigt d'accrochage

Point d'ancrage : Crochet plat ref 30310/30311

Positionnement sur chevron Pack complet: 3ml / 9ml / 12ml

Galvanisation à chaud par trempage (intérieur et extérieur)

Actions: Travailler en sécurité

Métiers: Ardoise / Charpente / Métal / Tuile

