

DIMOUSSE NETTOYANT PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE – Prêt à l'emploi

*Nettoyant salissures tenaces et pollutions atmosphériques 1L.
Action rapide, prêt à l'emploi, sans altérer le support.*



Caractéristiques

DIMOUSSE Nettoyant panneau photovoltaïque prêt à l'emploi s'applique sur tous les types de panneaux photovoltaïques, solaire et fenêtres de toits.

- > Optimise le rendement des panneaux solaires en nettoyant toutes les salissures naturelles telles que les déjections d'oiseaux, poussières, lichens, mousses, feuilles, pollution industrielle et atmosphérique,
- > Sans odeur, sans solvant et sans acide,
- > Non corrosif,
- > Non agressif, il n'attaque ni les matériaux, ni les métaux, ni le verre, ni le textile extérieur.



Application

- > Agiter avant emploi,
- > Appliquer généreusement le produit sur la surface à nettoyer à l'aide d'un pulvérisateur, ou d'une raclette avec mouilleur.
- > Laisser agir par cycle de 5 minutes,
- > Enlever les salissures en passant une raclette sèche,
- > Une deuxième application peut s'avérer nécessaire suivant l'état du support,
- > Nettoyer les outils à l'eau claire après utilisation,
- > Rincer abondamment à l'eau claire,
- > Utilisation 1 à 2 fois par an,
- > Ne pas utiliser en plein soleil.
- > Ne jamais laisser sécher le produit sans rinçage

Surface traitée : 6 à 9 m² pour 20L de produit



Précautions d'emploi

- > En cas de projection accidentelle, essuyer avec une éponge humide avant séchage,
- > Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux / du visage,
- > En cas d'ingestion, ne pas vomir: consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Sinon contacter le centre antipoison (N° en bas de la feuille).

Stockage

- > Stocker dans son emballage d'origine,
- > Dans un endroit à l'abri du soleil, sec et ventilé, >
- > Conserver hors de la portée des enfants,
- > Garder les bidons fermés hors de leur utilisation,
- > Conserver à température comprise entre +5°C et +35°C,
- > DLUO 24 mois (voir bouchon).
- > Sensible au gel

Compléments de gammes

DIMOUSSE Nettoyant panneaux photovoltaïques – prêt à l'emploi existe aussi en :

Réf	DIMOUSSE Nettoyant panneaux photovoltaïques
444 301	Bidon de 20L

Responsabilité et garantie

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Yvan BANCALERO
yvan.bancalero@dimos.fr
06 60 10 68 46
Thibaut TOLLEC
02 40 09 11 16

Thibaut TOLLEC
thibaut.tollec@dimos.fr
06 63 90 00 69

Ludovic NADEAU
ludovic.nadeau@dimos.fr
06 64 12 05 13
Lucie RORTEAU
02 40 83 88 03

Aurélien JOLY-TESTAULT
aurelien.joly@dimos.fr
06 63 90 00 78
Lucie RORTEAU
02 40 83 88 03

Sébastien BISSON
sebastien.bisson@dimos.fr
06 63 90 00 76
Laurence TRIAUD
02 40 83 88 07


Yohan CURE
yohan.cure@dimos.fr
06 68 81 33 02
Mélissa HERBRETEAU
02 40 83 88 01

Yohan CURE
yohan.cure@dimos.fr
06 68 81 33 02
Justin LHOTELLIER
justin.lhotellier@dimos.fr
06 63 90 00 77
Cassandra RETHOUIT
02 40 09 11 05

Bruno CHRISTOPHE
bruno.christophe@dimos.fr
06 63 90 00 83
Audrey COGNÉ
02 40 83 88 15

Adrien BERGEON
adrien.bergeon@dimos.fr
06 69 33 27 69
Lucie RORTEAU
02 40 83 88 03
Thomas MARSALEIX
thomas.marsaleix@dimos.fr

Christophe GUILLEMIN
christophe.guillemmin@dimos.fr
06 63 90 00 73
Audrey COGNÉ
02 40 83 88 15



Besoin d'un conseil ? Contactez nos experts !

Commercial Régional - 02 40 83 25 01

Expert Traitement de Surface - 06 65 60 36 25



Centre Antipoison
Numéros d'urgence : 24/24 - 7/7

ANGERS • 02 41 48 21 21
BORDEAUX • 05 56 96 40 80
LILLE • 08 00 59 59 59
LYON • 04 72 11 69 11
MARSEILLE • 04 91 75 25 25
NANCY • 03 83 22 50 50
PARIS • 01 40 05 48 48
TOULOUSE • 05 61 77 74 47